




Jetzt mit Funkschnittstelle!

Ihre Vorteile:

- **10-fach schnellere Gewindeprüfung**
- **Kurze Prüfzeiten durch hohe Drehzahl 500 U/min.**
- **Ergonomische Handhabung, Gewicht ab 460 g**
- **Mobiler Einsatz durch Akkubetrieb**
- **Datenschnittstelle: WirelessData Funkschnittstelle**
(serienmäßig bei GOCONTROL30WD)
- **Konstantes Prüfmoment durch fest eingestellte Gelenkrutschkupplung (DIN13 / ISO1502)**
- **Durch flexible Sonderausführungen nahezu alle Werkstücke, auch bei Schutzsenkungen und Störkonturen, prüfbar**
- **Hohe Kapazität des Akkus, 2600 mAh**
- **Gutgewindemesszapfen (DIN 2282) verwendbar**
- **Elektronische Holdfunktion für die Gewindetiefe**
- **Preset-Funktion** (serienmäßig bei GOCONTROL30)



GOCONTROL® – die schnelle motorische Gewindeprüfung, bewährt seit 1994.

GOCONTROL® – Wirtschaftlichkeitsdiagramm:














Die dargestellte Amortisation basiert auf Erfahrungswerten bei der Tiefenprüfung von zwei Gewinden M4x6 pro Werkstück. Die Amortisationszeit errechnet sich aus der Ersparnis von ca. 10 Sekunden je Gewinde und einem Stundensatz von 50 Euro.

GOCONTROL® ohne Tiefenmesseinrichtung

		GoControl Art.Nr.	Beschreibung	Messbereich	Preis €
GOCONTROL_1 Handgerät 	GOCONTROL Gelenkrutschkupplungen 	GOCONTROL_1	Motorisches Gewindeprüfgerät 1-18 ohne Tiefenmesseinrichtung	M2 - M18	1640,00
		GOCONTROL_M2	Gelenkrutschkupplungen 1-18 + Anschlaghülsen für GOCONTROL_1	M2 - M3	318,00
		GOCONTROL_M3,5		M3,5 - M6	326,00
		GOCONTROL_M7		M7 - M10	337,00
		GOCONTROL_M10,5		M10,5 - M14	347,00
		GOCONTROL_M14,5		M14,5 - M18	360,00

GOCONTROL® mit Tiefenmesseinrichtung + Zubehör

GoControl Art.Nr.	Beschreibung	Messbereich	Preis €
 <p>GOCONTROL30WD System- zusammenstellung</p>  <p>GOCONTROL Gelenkrutschkupplungen</p>  <p>GOCONTROL Anschlaghülse</p>	GOCONTROL30WD	Motorisches Gewindeprüfgerät 1-18 mit digitaler Tiefenmesseinrichtung mit Wireless Funkschnittstelle	M2 - M18 30 mm 2.780,00
	GOCONTROL_M2_30	Gelenkrutschkupplungen 1-18 + Anschlaghülsen für GOCONTROL30	M2 - M3 324,00
	GOCONTROL_M3,5_30		M3,5 - M6 333,00
	GOCONTROL_M7_30		M7 - M10 343,00
	GOCONTROL_M10,5_30		M10,5 - M14 354,00
	GOCONTROL_M14,5_30		M14,5 - M18 378,00
 <p>GOCONTROL50 System- zusammenstellung</p>  <p>GOCONTROL Gelenkrutschkupplungen</p>  <p>GOCONTROL Anschlaghülse</p>	GOCONTROL50	Motorisches Gewindeprüfgerät 1-18 mit digitaler Tiefenmesseinrichtung	M2 - M18 50 mm 2.980,00
	GOCONTROL50_P PRESET-Funktion	Motorisches Gewindeprüfgerät 1-18 mit digitaler Tiefenmesseinrichtung mit Preset-Funktion	M2 - M18 50 mm 3.290,00
	GOCONTROL_M2_50	Gelenkrutschkupplung 1-18 + Anschlaghülsen für GOCONTROL50 und GOCONTROL50_P	M2 - M3 330,00
	GOCONTROL_M3,5_50		M3,5 - M6 341,00
	GOCONTROL_M7_50		M7 - M10 351,00
	GOCONTROL_M10,5_50		M10,5 - M14 362,00
GOCONTROL_M14,5_50	M14,5 - M18 376,00		
	GOCONTROL_WD	USB Funkempfänger & Software (für 1 WD Gerät pro PC)	137,00
	GOCONTROL_SOFTWD	Software WD 5.0 (für mehr als 1 WD Gerät pro PC)	453,00
	GOCONTROL_AUFH	Aufhängebügel zur vertikalen Benutzung	65,00
 <p>verlängerte Gelenkrutschkupplung und Anschlaghülse</p>	GOCONTROL_VERL	Verlängerte Gelenkrutschkupplung / Anschlaghülse für GOCONTROL 1 - 18 · Länge unbedingt angeben	174,00
 <p>GOCONTROL_EDAG</p>	GOCONTROL_EDAG	Einstellstück pro Gewindegröße (t=p/2) (bei Bestellung bitte Gewinde mit Steigung angeben)	209,00
 <p>GOCONTROL_ABLAGE</p>	GOCONTROL_ABLAGE	Ablage für GOCONTROL 1 - 18 (schräg 15°, PVC, schwarz)	376,00
 <p>GOCONTROL Handgerät mit Netzteil oder Akku</p>	GOCONTROL_AKKU1	Zusatz-Akku-Einheit für GOCONTROL 1 - 18	224,00
	GOCONTROL_NETZ	Zusatz-Netzadapter (230V) für GOCONTROL 1 - 18 mit Spiralkabel 1,5 m	526,00
 <p>GOCONTROL_KABEL</p>	GOCONTROL_KABEL	Datenkabel OPTO RS/USB, Länge 2,0 m (nur für GoControl50 verwendbar)	156,00

GOCONTROL® Kalibrierung

Art.Nr. Kalibrierschein an Anlehnung an VDI 2618	Beschreibung	Prüfbereich	Preis € Kalibrierschein
KGOCO3N	Gewindegutmesszapfen + Tiefe	2 - 3 mm	15,00
KGOCO40N	Gewindegutmesszapfen + Tiefe	> 3 - 40 mm	19,00
KGOCOTN	Tiefenprüfung		7,00



Blankenhorn
Messtechnik

Gewindeprüfgerät

Messschieber
Messschrauben




Messuhren · Feinzeiger
Abricht- und Anreissgeräte

Lehren
Kalibrierung

Systeme



GOCONTROL® III Systemkomponenten

	GoControl Art.Nr.	Beschreibung	Messbereich	Preis €
 GOCONTROL_III	GOCONTROL_III	Motorisches Gewindeprüfgerät III mit digitaler Tiefenmeseinrichtung mit Spiralkabel 1,5 m für Netzanschluss	M3,5 - M30 40 mm	2.785,00
 GOCONTROL Gelenkrutschkupplungen	GOCONTROL_III_M3,5	Gelenkrutschkupplung + Anschlaghülse für GOCONTROL_III	M3,5 - M6	356,00
	GOCONTROL_III_M7		M7 - M10	365,00
	GOCONTROL_III_M10,5		M10,5 - M14	376,00
	GOCONTROL_III_M14,5		M14,5 - M18	388,00
	GOCONTROL_III_M20		M20 - M22	398,00
	GOCONTROL_III_M24		M24 - M27	408,00
	GOCONTROL_III_M30		M30	418,00
 GOCONTROL Anschlaghülse				
	Zubehör	siehe GOCONTROL® mit Tiefenmeseinrichtung + Zubehör		

Art. Nr.	Kalibrierschein nach VDI 2618	Prüfbereich	Preis €
KGOCO40N	Gewindegutmesszapfen + Tiefe	> 3 - 40 mm	19,00
KGOCOTN	Tiefenprüfung		7,00

Gutgewindemesszapfen ohne Griff

GUDMZ			Kalibrierschein	
Art.Nr.	Gewinde	Preis €	Art.Nr.	Preis €
GUDMZM3	M3 (x 0,50)	27,60	KGUD3N	12,00
GUDMZM4	M4 (x 0,70)	24,10	KGUD40N	8,00
GUDMZM5	M5 (x 0,80)	23,30	KGUD40N	8,00
GUDMZM5SONDER	M5 Kegel-Ø d2=2,5mm	98,00	KGUD40N	8,00
GUDMZM6	M6 (x 1,00)	23,30	KGUD40N	8,00
GUDMZM7	M7 (x 1,00)	23,30	KGUD40N	8,00
GUDMZM7SONDER	M 7Kegel-Ø d2=4,0mm	93,50	KGUD40N	8,00
GUDMZM8	M8 (x 1,25)	23,30	KGUD40N	8,00
GUDMZM9	M9 (x 1,25)	25,70	KGUD40N	8,00
GUDMZM10	M10 (x 1,5)	26,80	KGUD40N	8,00
GUDMZM12	M12 (x 1,75)	28,60	KGUD40N	8,00
GUDMZM14	M14 (x 2)	30,90	KGUD40N	8,00
GUDMZM16	M16 (x 2)	33,00	KGUD40N	8,00
GUDMZM18	M18 (x 2,5)	35,60	KGUD40N	8,00

Weitere Gewindemesszapfen erhalten Sie gerne auf Anfrage



GOCORE_1

GOCORE Systemkomponenten

Art.Nr.	Beschreibung	Messbereich	Preis €
GOCORE_1	Kernlochtiefmessgerät mit digitaler Tiefenmesseinrichtung	Ø4 - Ø18 60 mm	895,00

Prüfdorn und Anschlaghülse für Kernloch (Toleranz h6) Regelgewinde

Art.Nr.	für Gewinde	Preis €
GOCORE_M5	M5	229,00
GOCORE_M6	M6	235,00
GOCORE_M7	M7	239,00
GOCORE_M8	M8	245,00
GOCORE_M10	M10	249,00
GOCORE_M12	M12	255,00
GOCORE_M14	M14	259,00
GOCORE_M16	M16	269,00
GOCORE_M18	M18	279,00

Prüfdorn und Anschlaghülse für Kernloch (Toleranz h6) Feingewinde

Art.Nr.	für Gewinde	Preis €
GOCORE_M5x0,5	M5 x 0,5	239,00
GOCORE_M6x0,75	M6 x 0,75	249,00
GOCORE_M8x0,75	M8 x 0,75	259,00
GOCORE_M10x0,75	M10 x 0,75	269,00
GOCORE_M8x1	M8 x 1	259,00
GOCORE_M10x1	M10 x 1	269,00
GOCORE_M12x1	M12 x 1	279,00
GOCORE_M14x1	M14 x 1	299,00
GOCORE_M16x1	M16 x 1	309,00
GOCORE_M12x1,25	M12 x 1,25	299,00
GOCORE_M14x1,5	M14 x 1,5	299,00
GOCORE_M16x1,5	M16 x 1,5	309,00



Art.Nr.	Beschreibung	Preis €
GOCORE_ANSCHLAG	Anschlaghülse in Sonderausführung	auf Anfrage
GOCORE_DORN	Prüfdorn in Sonderausführungen Toleranz und Durchmesser bitte angeben	auf Anfrage
GOCORE_ABLAGE	Ablage für 3 Anschlaghülsen und 6 Prüfdorne	249,00

Art. Nr.	Kalibrierschein nach VDI 2618	Prüfbereich	Preis €
KLGD40N	Gutmesszapfen	1 - 40 mm	6,00

